



Tänk på det här när du fyller i blanketten **"Ansökan/anmälan värmepump"**

En blankett som är helt rätt ifylld gör att ärendet går snabbare att handlägga. Glöm därför inte att fylla i alla administrativa uppgifter och en kontaktperson som förvaltningens handläggare kan nå ifall frågor finns. Det är viktigt att anmälan innehåller de uppgifter, ritningar och beskrivningar som behövs för att förvaltningen ska kunna göra en bedömning av verksamheten och/eller åtgärden. På blanketten står det vilka bilagor och/eller vilken information som behöver bifogas. Det är viktigt att denna information skickas in tillsammans med ifylld blankett. Om information saknas kommer handläggningstiden att förlängas eftersom förvaltningen kommer behöva begära in kompletteringar.

Ansvar för ledningar och tunnlar etc.

Det är viktigt att ni som söker har kännedom om lokaliseringen av ledningar och tunnlar som kan finnas på fastigheten. Det ingår *inte* i samhällsbyggnadsförvaltningens ansvar att säkerställa att det inte finns något under markytan som kan ta skada vid en borrhning. Den bedömning som förvaltningen gör gäller *enbart* tillstånd enligt miljöbalken och dess vidhängande lagstiftning.

Grannyttrande

Bergvärmepumpen kan påverka verkningsgraden på befintliga bergvärmepumpar på grannfastigheter och kan begränsa möjligheterna att installera bergvärme på grannfastigheter. Berörda grannar ska därför ges tillfälle att yttra sig. Med berörda grannar avses de fastigheter som angränsar direkt till din fastighet eller ligger inom 20 meter från något borrhål. Samhällsbyggnadsförvaltningen skickar förfrågan till de berörda grannarna.

Lämna in ansökan/anmälan i god tid

Ni måste göra er ansökan/anmälan senast sex veckor innan verksamheten planeras att starta och/eller åtgärden ska vidtas. Ni får starta verksamheten när ni har fått tillstånd eller beslut från förvaltningen.



När får du använda ditt beslut/tillstånd?

Får ni tillstånd vinner det laga kraft tre veckor efter det att samtliga parter i ärendet tagit del av beslutet och ingen av parterna har överklagat.

Underskrift

Det är viktigt att blanketten skrivs under av rätt person, exempelvis firmatecknare eller fastighetsägare. Om ni fyller i blanketten på dator ska ni skriva ut den, underteckna och skicka in den per post.

Lagar och regler

Som verksamhetsutövare är ni skyldig att känna till de lagar och regler som er verksamhet omfattas av, till exempel miljöbalken (1998:808) och förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Avgift

Observera informationen om avgift som finns på blanketten.

Mer information

Det finns mer information att läsa på www.solna.se, sök på ”värmepump”.

GDPR

De uppgifter som ni fyller i på blanketten kommer att användas till nödvändig information inom samhällsbyggnadsförvaltningen för att vi ska kunna ge er den service ni har rätt till. Uppgifterna behandlas i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen (GDPR). Om du vill veta mer om din personuppgiftsbehandling kan du läsa mer här <https://www.solna.se/gdpr/>

**Ansökan/anmälan om värmepump**

Med berg, jord, yt- eller grundvatten som värmekälla enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

1. Allmänna uppgifter om sökande

Sökande	Person-/organisationsnummer
Fastighetsbeteckning	Fastighetens adress
Postadress (om annan än besöksadress)	Postnummer och ort
Kontaktperson	
Telefonnummer kontaktperson	E-post kontaktperson

2. Adress och fastighet

Gatuadress för verksamheten
Fastighetsbeteckning för verksamheten

3. Faktureringsuppgifter

Namn	Person-/organisationsnummer
Faktureringsadress (C/O, gatuadress)	
Postnummer och ort	Fakturareferens
Observera att Solna stad inte skickar PDF-faktura per e-post till privatpersoner	
GLN-nummer (för elektronisk faktura)	E-postadress (för PDF-faktura)

4. Start av verksamheten/åtgärden

Verksamheten planeras att starta, datum	Om tillfällig verksamhet, ange slutdatum
---	--

5. Installatör/brunnsborrare

Installatörsföretag	Gatuadress
---------------------	------------



Postnummer och ort	Installatörens kontaktperson
Telefonnummer	E-postadress
Är installatören certifierad ☐ Nej ☐ Ja, cert. nr.	Övrig information
Brunnsborrare, företag	Gatuadress
Postnummer och ort	Brunnsborrarens kontaktperson
Telefonnummer	E-postadress
Är brunnsborraren certifierad (av SITAC) ☐ Nej ☐ Ja, cert. nr.	Energibrunn anläggs enligt kriterier i Normbrunn-16 ☐ Nej ☐ Ja

6. Värmepumpen

☐ Bergvärme med kollektor (slutet system)		
Fabrikat	Modell	Antal pumpar
Tillförd effekt kW vid temperatur: °C	Avgiven effekt kW vid temperatur: °C	
Antal borrhål	Borrhålsdjup, m	Borrinkel, grader
Köldmedium, typ	Mängd, kg	
Köldbärarvätska Mängd, liter: ☐ Vatten och etanol ☐ Annat:		
Kollektorlängd, meter	Om annan typ än bergvärme ☐ Ytvatten ☐ Grundvatten ☐ Jord	



7. Ledningar i tomtmark

Du som fastighetsägare ansvarar själv över vissa installationer på egen tomtmark såsom tunnlar samt ledningar för vatten, avlopp, gas, el och tele. Starta ett projekteringsärende i [Ledningskollen](#). Via Ledningskollen insamlas information om vilka ledningsägare som kan komma att beröras av borringen för bergvärme. Kontakt tas därefter med de ledningsägare som begär utsättning. Solna Vatten AB finns inte med i Ledningskollen varför separat kontakt behöver tas med dem angående eventuella VA-ledningar på den aktuella fastigheten. Kontaktuppgifter: Solna Vatten: 08-746 10 00, solnavatten@solna.se.

☐ Ja, jag har kännedom om och tar det fulla ansvaret för tunnlar samt ledningar för vatten, avlopp, gas, el och tele inom egen tomtmark och har tagit hänsyn till detta vid placering av borrhål.

☐ Ja, jag har varit i kontakt med Ledningskollen enligt ovan.

☐ Ja, jag har varit i kontakt med Solna Vatten AB.

8. Uppgifter om förorenad mark

Borrning för bergvärme är ingrepp i mark som kan innebära ökad risk för spridning av eventuella markföroreningar, såväl i mark som till grundvattnet. Därför är det viktigt att marken där borrhål planeras undersöks om det finns misstanke om förorening. Fastighetsägare är ansvariga att upplysa tillsynsmyndigheten om eventuella föroreningar samt att inkomma med anmälan om åtgärder i marken planeras att vidtas. Se mer på Solna stads [hemsida](#).

Har undersökningar av marken med avseende på föroreningssituation utförts?

☐ Nej ☐ Ja

Ytterligare upplysningar om eventuell föroreningssituation:

9. Bilagor

1	Baskarta över fastigheten, helst i skala 1:400. Där borrhålets läge samt tomtgränser framgår tydligt. Om borrhålet lutar ska även borrhålets vinkel med grader och riktning samt läget på borrhålets botten anges. Baskarta kan beställas via Kontaktcenter 08-746 10 00.
2	Ev: Information/rapport om undersökning av mark avseende föroreningssituation



Information om avgift för handläggning och tillsyn

Avgifter tas ut enligt "Taxa för Solna stads prövning och tillsyn enligt miljöbalken". Taxan finns tillgänglig på www.solna.se. Sök på "taxa miljö".

För handläggning av ansökan/anmälan tas en timavgift ut. Avgiften är för närvarande 1 496 kronor per timme enligt taxan för år 2024. Avgiften betalas efter särskilt beslut.

Avgiften ska betalas oavsett vilket beslut som tillsynsmyndigheten fattar. Avgiften ska även betalas i de fall den sökande tar tillbaka sin anmälan.

Underskrift

Lämnade uppgifter är riktiga och jag har tagit del av informationen om avgiften

Underskrift	Namnförtydligande och datum
-------------	-----------------------------

Blanketten e-postas till

miljohalsoskyddsnamnden@solna.se

skickas till

Solna stad, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 171 86 Solna

eller lämnas till

Solna stadshus, Stadshusgången 2, Solna centrum